

Труба 32х5,0 ТУ 14-3Р-55-2001 ст.12Х1МФ
Труба 51х2,5 ТУ 14-3-190-2004 ст.20
Труба 60х6,0 ТУ 14-3Р-55-2001 ст.12Х1МФ
Труба 133х13,0 ТУ 14-3Р-55-2001 ст.20

1. 2 Холоднодеформированная

Труба 10х1,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 14х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 14х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 16х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т)
Труба 16х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 16х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т)
Труба 16х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 18х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 18х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 18х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 20х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 20х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 20х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 20х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 20х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 20х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 22х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 22х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 22х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 24х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 25х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 25х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75 ст. 20
Труба 25х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 25х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 27х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 28х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 28х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 28х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 28х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т)
Труба 30х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 30х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 32х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 32х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 32х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т)
Труба 32х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 32х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20
Труба 34х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С
Труба 38х2,0 ГОСТ 8734-75 ст. 20
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 38х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С

Труба 38х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 38х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 38х6,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 42х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 42х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 45х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С

Труба 45х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 48х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 48х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 50х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

Труба 51х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т)

Труба 57х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20

1. 3 Бесшовная горячекатаная

Труба 22х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 33,7х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С

Труба 33,7х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 38х3,2 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С

Труба 38х3,2 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 38х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С

Труба 38х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 42х3,2 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 42х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 45х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 48х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 48х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С

Труба 48,3х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 51х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 57х3,5 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С

Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 57х4,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С

Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 57х5,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С

Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С

Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 57х7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.35

Труба 57х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 60х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 60х3,2 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20

Труба 60х3,5 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С

Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 60х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 60х5,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45

Труба 60х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 60х7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 60х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 68х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 76х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 76х3,5 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 76х4,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 76х6,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 76х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 83х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 83х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 83х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 83х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 89х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 89х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 89х10,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.25ХГМА
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 89х5,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 89х6,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 89х7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 89х8,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 108х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 108х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 108х12,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20
Труба 108х14,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 108х16,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20
Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 108х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 108х4,5 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 108х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 108х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.10
Труба 108х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 108х6,0 ГОСТ 32528-13 ст.09Г2С
Труба 108х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 108х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20

Труба 114x10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 114x10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 114x12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 114x12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 114x4,5 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 114x4,5 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 114x5,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 114x5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 114x5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 114x6,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 114x6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 114x7,0 ГОСТ 32528-2013 ст.20
Труба 114x7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20
Труба 127x4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 127x5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 127x6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 127x8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 133x4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 133x4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 133x5,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 133x5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 133x5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 133x6,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 133x6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 133x8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 159x10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 159x10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 159x12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 159x12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 159x4,5 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 159x4,5 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 159x5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 159x5,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20
Труба 159x6,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 159x6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 159x6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 159x7,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 159x7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 159x8,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 159x8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 168x10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 168x10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 168x11,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 168x12,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 168x5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 168x6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 168x8,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С

Труба 168х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 180х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 194х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 194х7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х10 6/γ г/к
Труба 219х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 219х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х12 6/γ г/к
Труба 219х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 219х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х14,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х20,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х6,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20
Труба 219х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 219х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х6,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С
Труба 219х7,0 ГОСТ 32528-2013 ст.09Г2С
Труба 219х7,0 ГОСТ 32528-2013 ст.20
Труба 219х7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С
Труба 219х7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20
Труба 219х8,0 ГОСТ 550-75 ст.15Х5М
Труба 219х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 219х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 219х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.22ХГМА
Труба 219х8,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С
Труба 219х8,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20
Труба 273х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 273х10,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20
Труба 273х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 273х14,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 273х7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 273х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 325х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 325х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.13ХФА
Труба 325х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 325х10,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С
Труба 325х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 325х14,0 ГОСТ 8732-78 ст.06ГФБА
Труба 325х14,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 325х18,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 325х18,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 325х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 325х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.12ХГБ
Труба 325х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 325х8,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С
Труба 325х8,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20

Труба 325х8,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 325х9,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 325х9,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 325х9,0 ТУ 14-ЗР-1430-2007 ст.45
Труба 351х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 377х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 377х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 377х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 377х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 377х9,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 426х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 426х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 426х14,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 426х20,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 426х22,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 426х9,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
Труба 426х9,0 ГОСТ 8732-78 ст.12ХГБ
Труба 426х9,0 ГОСТ 8732-78 ст.20
Труба 426х9,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С
1. 4 Бесшовная газлифтные ТУ 1128
Труба 76х5,0 ТУ 14-ЗР-1128-2007 ст.09Г2С
Труба 76х6,0 ТУ 14-ЗР-1128-2007 ст.09Г2С
Труба 89х8,0 ТУ 14-ЗР-1128-2007 ст.09Г2С
Труба 133х6,0 ТУ 14-З-1128-2007 ст.09Г2С (т)
Труба 159х7,0 ТУ 14-ЗР-1128-2007 ст.09Г2С
Труба 159х8,0 ТУ 14-ЗР-1128-2007 ст.09Г2С
Труба 273х18,0 ТУ 14-ЗР-1128-2007 ст.09Г2С
Труба 325х10,0 ТУ 14-ЗР-1128-2007 ст.09Г2С
Труба 426х14,0 ТУ 1319-1128-00186654-2012 ст.К48
1. 5 Бесшовная коррозионностойкие
Труба 57х8,0 ТУ 24.20.13.110-369-00186619-2018 ст.13ХФА
Труба 127х9,0 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА
Труба 168х6,0 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА
Труба 168х8,0 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА
Труба 273х18,0 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ст.13ХФА
Труба 273х18,0 ТУ 14-ЗР-124-2012 ст.13ХФА

Труба 32x2,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 32x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 32x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 48x2,8 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 48x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 48x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 57x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 57x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.10
Труба 57x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 57x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.3-10-20
Труба 57x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 57x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 57x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.10 (т)
Труба 57x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 57x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 57x3,5 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.10
Труба 57x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 57x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.3-10-20
Труба 57x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 57x4,0 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.10
Труба 57x5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 57x5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 60x4,0 ГОСТ 10704-91 ст.3сп5
Труба 60x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 60x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.2ПС
Труба 76x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 76x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 76x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.3-10-20
Труба 76x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 76x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 76x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.3-10-20
Труба 76x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 76x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 76x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 76x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 76x4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 76x5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 76x5,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 89x3,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 89x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 89x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.10
Труба 89x3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 89x4,0 ГОСТ 10704-91 ст.3
Труба 89x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 89x4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 89x4,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 89x4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20

Труба 89х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 89х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 102х3,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С (т)
Труба 102х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 102х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 102х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 108х3,0 ГОСТ 10705-80 ст.2-3сп/пс
Труба 108х3,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 108х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 108х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.10
Труба 108х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 108х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.3сп/пс
Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 ст. 3
Труба 108х4,0 ГОСТ 10704-91 ст.20
Труба 108х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.10
Труба 108х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 108х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп/пс
Труба 108х4,5 ГОСТ 10704-80 ст.20
Труба 108х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 108х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 108х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 108х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 114х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 114х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 114х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 114х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 114х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 114х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 114х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 114х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 127х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 127х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 127х4,5 ГОСТ 10705-80 ст. 20
Труба 127х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.10
Труба 133х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 133х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 133х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 133х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 133х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 133х5,0 ГОСТ 10704-91 ст.3сп
Труба 133х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 133х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 133х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (т)
Труба 146х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 152х3,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 152х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 159х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С

Труба 159х4,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 159х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 159х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2с
Труба 159х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 159х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 159х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 159х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 159х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 159х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 159х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 159х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.3сп
Труба 159х8,0 ст.09Г2С электросварная (2 сорт)
Труба 159х8,0 ст.3сп электросварная (2 сорт)
Труба 159х8,0 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.20
Труба 168х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 168х7,0 ГОСТ 10704-91 ст.20
Труба 168х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 219х4,5 ГОСТ 10705-80 ст.20 (т)
Труба 219х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 219х5,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 219х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 219х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 219х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.17Г1С
Труба 219х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 219х7,0 ГОСТ 20295-85 ст.09Г2С
Труба 219х7,0 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.20
Труба 219х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 219х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.10
Труба 219х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 219х8,0 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.20
1. 6.1 Электросварная КПВ 273-530
Труба 273х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (т)
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 273х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 273х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 273х8,0 б/у в цементе
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 273х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 325х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска 2.10) СВГ 11,8м
Труба 325х10,0 ТУ 14-162-68-2000 ст.3сп
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 325х6,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 11,8м
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) СВГ 12м
Труба 325х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 11,8м
Труба 325х7,0 ГОСТ 20295 ст.20

Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 11,8м
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 12м
Труба 325х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 325х8,0 ТУ 005-2015 ст.09Г2С
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 377х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) ЛТ СВГ 12м
Труба 377х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 377х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 СВГ 12м
Труба 426х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 426х9,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 11,8м
Труба 530х10,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) 11,8м
Труба 530х10,0 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С-У
Труба 530х7,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 530х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 530х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.09Г2С-15 11,8м
Труба 530х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20
Труба 530х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) ЛТ СВГ 12м
Труба 530х8,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (фаска п.2.10) СВГ 11,8м
Труба 530х9,0 ГОСТ 10705-80 ст.20 (т)

1. 7 Электросварная ТБД 630-1420

Труба 630х10,0 ГОСТ 10706-76 ст.17Г1С 11,8м
Труба 630х10,0 ГОСТ 10706-76 ст.20 10,2м
Труба 630х10,0 ГОСТ 10706-76 ст.20 10,55м
Труба 630х8,0 ГОСТ 10706-76 ст.17Г1С 11,8м
Труба 630х8,0 ГОСТ 10706-76 ст.20 11,8м
Труба 630х8,0 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С-У
Труба 630х9,0 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1СУ
Труба 720х10,0 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С-12 Тип3 11,8м
Труба 720х10,0 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С-У
Труба 720х12,0 ГОСТ 10706-76 ст.20
Труба 720х8,0 ГОСТ 10706-76 ст.20 9,95м
Труба 720х8,0 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С-У
Труба 820х10,0 ГОСТ 10706-76 ст.17Г1С-У
Труба 820х10,0 ГОСТ 20295-85 ст.17Г1С-У
Труба 1220х12,0 ГОСТ 10706-76 ст.17Г1С-У
Труба 1420х14,0 ГОСТ 33228-2015 ст.17Г1С-У

1. 8 Электросварная Оцинкованная

Труба 57х3,0 ГОСТ 10705-80 оцинк. ст.2пс
Труба 57х3,5 ГОСТ 10705-80 оцинк. ст.2пс
Труба 89х4,0 ГОСТ 10705-80 оцинк. ст.2пс
Труба 108х3,5 ГОСТ 10705-80 оцинк. ст.2пс
Труба 114х4,0 ГОСТ 10705-80 оцинк. ст.2пс
Труба 159х4,5 ГОСТ 10705-80 оцинк. ст.20
Труба 159х4,5 ГОСТ 10705-80 оцинк.ст.2пс

1. 9 Водогазопроводные Оцинкованные

Труба ДУ 15х2,5 ГОСТ 3262-75 оцинк.

Труба ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 15х3,2 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-78 оцинк. ст.2сп
Труба ДУ 20х3,2 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 25х2,8 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 32х2,8 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 32х2,8 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс (шт)
Труба ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 40х3,0 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2сп/пс
Труба ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс
Труба ДУ 50х3,0 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2сп/пс
Труба ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 оцинк. ст.2пс

1.10 Водогазопроводные

Труба ДУ 15х2,5 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.10
Труба ДУ 15х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 15х3,2 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 20х2,5 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 20х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 20х3,2 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 25х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 ст. 20 (т)
Труба ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 ст.10
Труба ДУ 25х3,2 ГОСТ 3262-75 ст.3сп/пс
Труба ДУ 25х4,0 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 32х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.10
Труба ДУ 32х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 32х2,8 ГОСТ 3262-75 ст.3сп
Труба ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 ст.10 (т)
Труба ДУ 32х3,2 ГОСТ 3262-75 ст.3сп
Труба ДУ 40х3,0 ГОСТ 3262-75 ст.10
Труба ДУ 40х3,0 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 40х3,0 ГОСТ 3262-75 ст.3сп
Труба ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 ст.10
Труба ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 40х3,5 ГОСТ 3262-75 ст.3сп
Труба ДУ 40х3,5 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.10
Труба ДУ 40х4,0 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 50х3,0 ГОСТ 3262-75 ст.10
Труба ДУ 50х3,0 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 50х3,0 ГОСТ 3262-75 ст.3сп/пс
Труба ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 ст.10
Труба ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 50х3,5 ГОСТ 3262-75 ст.3сп
Труба ДУ 50х4,5 ГОСТ 3262-75 ст.20
Труба ДУ 80х3,5 ГОСТ 3262-75 ст.20

Труба ДУ 80х4,0 ГОСТ 3262-75 ст.20

Труба проф. 15х15х1,0 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.2пс ХК
Труба проф. 15х15х1,5 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.08ПС
Труба проф. 15х15х1,5 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.10
Труба проф. 20х20х1,0 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.2пс ХК
Труба проф. 20х20х1,5 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.3-10-20
Труба проф. 20х20х1,5 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.08пс
Труба проф. 20х20х1,5 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.2пс
Труба проф. 20х20х1,5 ТУ 1300-016-01284695-2013 ст.2пс
Труба проф. 20х20х2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.10
Труба проф. 20х20х2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.2пс
Труба проф. 20х20х2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.3-10-20
Труба проф. 25х25х1,5 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.10
Труба проф. 25х25х2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.10
Труба проф. 25х25х2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.2пс
Труба проф. 25х25х2,0 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.3сп
Труба проф. 30х20х2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.20
Труба проф. 30х30х1,5 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.10
Труба проф. 30х30х1,5 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.2пс
Труба проф. 30х30х2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.2пс
Труба проф. 40х20х1,5 ГОСТ 13663-86 ст.3-10-20
Труба проф. 40х20х1,5 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.08пс
Труба проф. 40х20х2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.20
Труба проф. 40х20х2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.3-10-20
Труба проф. 40х25х1,5 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.08ПС
Труба проф. 40х25х3,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 40х28х1,5 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 40х40х1,5 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.10
Труба проф. 40х40х1,5 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.2пс
Труба проф. 40х40х2,0 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.10
Труба проф. 40х40х2,0 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.20
Труба проф. 40х40х2,0 ГОСТ 13663, 8639 ст.3пс/сп
Труба проф. 40х40х3,0 ГОСТ 13663-86 ст.09Г2С
Труба проф. 40х40х3,0 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.10
Труба проф. 40х40х3,0 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.20
Труба проф. 40х40х3,0 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.3-10-20
Труба проф. 40х40х4,0 ГОСТ 13663-86 ст.09Г2С
Труба проф. 50х25х2,5 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.3сп
Труба проф. 50х50х2,0 ГОСТ 13663-86 ст.20
Труба проф. 50х50х2,0 ГОСТ 13663-86 ст.3пс
Труба проф. 50х50х2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.2пс
Труба проф. 50х50х3,0 ГОСТ 13663-86 ст.09Г2С
Труба проф. 50х50х3,0 ГОСТ 13663-86 ст.3сп
Труба проф. 50х50х3,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.10
Труба проф. 50х50х3,0 ГОСТ 13663-86,8639-82 ст.09Г2С
Труба проф. 50х50х3,0 ГОСТ 8639-82 ст.20
Труба проф. 50х50х4,0 ГОСТ 13663-86 ст.09Г2С
Труба проф. 50х50х4,0 ГОСТ 13663-86 ст.3сп

Труба проф. 60x30x2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.3
Труба проф. 60x30x3,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 60x30x4,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.3-10-20
Труба проф. 60x40x1,5 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 60x40x2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 60x40x2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.2сп
Труба проф. 60x40x2,5 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.20
Труба проф. 60x40x3,0 ГОСТ 13663-86 ст.09г2с
Труба проф. 60x40x3,0 ГОСТ 13663-86 ст.3сп
Труба проф. 60x40x3,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 60x40x3,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.20
Труба проф. 60x40x4,0 ГОСТ 13663-86 ст.09г2с
Труба проф. 60x40x4,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 60x40x4,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.20
Труба проф. 60x60x2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.10
Труба проф. 60x60x2,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.20
Труба проф. 60x60x3,0 ГОСТ 13663-86 ст.09г2с
Труба проф. 60x60x3,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.20
Труба проф. 60x60x3,0 ГОСТ 8639-82 ст.09Г2С
Труба проф. 60x60x4,0 ГОСТ 13663-86 ст.09Г2С
Труба проф. 60x60x4,0 ГОСТ 13663-86, 8639-82 ст.20
Труба проф. 60x60x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 70x70x4,0 ГОСТ 380-2005 ст.3пс5
Труба проф. 80x40x2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 80x40x2,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.20
Труба проф. 80x40x3,0 ГОСТ 13663-86 ст.3сп
Труба проф. 80x40x3,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 80x40x3,0 ГОСТ 13663-86, 8645-86 ст.20
Труба проф. 80x40x4,0 ГОСТ 13663-86 ст.09г2с
Труба проф. 80x40x4,0 ГОСТ 13663-86 ст.3сп
Труба проф. 80x40x4,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.10
Труба проф. 80x40x4,0 ГОСТ 13663-86, 8645-68 ст.20
Труба проф. 80x80x3,0 ГОСТ 13663-86 ст.3сп
Труба проф. 80x80x3,0 ГОСТ 30245-03 ст.20
Труба проф. 80x80x3,0 ГОСТ 30245-03 ст.3
Труба проф. 80x80x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 80x80x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 80x80x4,0 ГОСТ 30245, 8639-82 ст.20
Труба проф. 80x80x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 80x80x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.20
Труба проф. 80x80x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 100x100x3,0 ГОСТ 30245-03 ст.20
Труба проф. 100x100x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 100x100x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.20
Труба проф. 100x100x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 100x100x5,0 ГОСТ 8639-82 ст.3сп
Труба проф. 120x120x4,0 ГОСТ 30245-03 ст. 09Г2С

Труба проф. 120x120x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.20
Труба проф. 120x120x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 120x120x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 120x120x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 120x120x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.20
Труба проф. 120x120x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 120x120x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 120x120x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 120x120x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 120x120x8,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 120x60x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп
Труба проф. 120x60x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп
Труба проф. 120x80x3,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп
Труба проф. 140x140x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С (т)
Труба проф. 140x140x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 140x140x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 140x140x7,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 140x60x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 150x100x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 150x100x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.20
Труба проф. 150x150x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 160x120x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5 (т)
Труба проф. 160x160x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 160x160x4,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 160x160x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 160x160x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 160x160x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 160x80x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 180x100x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 180x140x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 180x140x8,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 180x180x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 180x180x5,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 180x180x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 180x180x6,0 ТУ 205-03 ст.3сп5
Труба проф. 180x180x7,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 200x160x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 200x160x7,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 200x160x9,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп
Труба проф. 200x200x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 200x200x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 200x200x8,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 200x200x8,0 ГОСТ 30245-03 ст.3сп5
Труба проф. 250x250x10,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С
Труба проф. 250x250x6,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С-15
Труба проф. 300x300x8,0 ГОСТ 30245-03 ст.09Г2С

Лист 2,0х1250х2500 ст.3сп5
Лист 3,0х1250х2500 ст.20
Лист 3,0х1250х2500 ст.3сп5
Лист 3,0х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 3,0х1500х6000 ст.3сп5
Лист 4,0х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 4,0х1500х6000 ст.3сп5
Лист рифленый 4,0 ст.3сп/пс
Лист 5,0х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 5,0х1500х6000 ст.3сп5
Лист 6,0 ст.09Г2С
Лист 6,0х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 6,0х1500х6000 ст.20
Лист 6,0х1500х6000 ст.3сп5
Лист 8,0х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 8,0х1500х6000 ст.3сп5
Лист 10,0 ст.3сп
Лист 10,0х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 10,0х1500х6000 ст.3сп5
Лист 12,0х1500х6000 ст.09Г2С-12
Лист 12,0х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 12,0х2000х6000 ст.09Г2С-15
Лист 14х1500х6000 ст.3сп5
Лист 16х1500х6000 ст.09Г2С-12
Лист 16х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 16х1500х6000 ст.3пс5
Лист 16х2000х7000 ГОСТ 5520-2017 ст.09Г2С-17
Лист 18х1500х6000 ст.09Г2С-12
Лист 18х1500х6000 ст.3сп5
Лист 20х1500х6000 ст.09Г2С-12
Лист 20х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 20х1500х6000 ст.3сп5
Лист 20х2000х6000 ст.09Г2С-15
Лист 20х2000х6000 ст.3сп5
Лист 22х1500х6000 ст.3сп5
Лист 25х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 30х1500х6000 ст.09Г2С-12
Лист 30х1500х6000 ст.3сп5
Лист 32х1500х6000 ст.3сп5
Лист 36х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 36х1500х6000 ст.3сп5
Лист 40х1500х6000 ст.09Г2С-15
Лист 40х1500х6000 ст.3сп5
Лист 40х1650х9000 С345 (09Г2С-15)
Лист 50х1500х6000 ст.3сп5
Лист 50х1700х2500 ст.3сп5
Лист 50х1700х5500 ст.3сп5

Лист 50х2000х6000 С345 (09Г2С-15)

3.3 Оцинкованный

Лист ОЦ 0,55 ст.08пс

Лист ОЦ 0,8х1250х2500 ст.08пс/сп